



Есть четкое понимание и инструкция: шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация.



Денис Проценко,
главный врач больницы No 40
в Коммунарке





Россиянам следует повторно поставить прививку от коронавируса из-за повышения заболеваемости в других странах.



Александр Гинцбург,
директор Центра им. Гамалеи





Надо понимать, что получение иммунитета через болезнь — это игра в русскую рулетку. С ковидом шутить не надо.



Вадим Гершевич,
*заместитель главврача
ГКБ No 1 им. Кабанова*





Если человек не переболел «Омикроном», то уже сейчас ему нужно пройти ревакцинацию. Сделать это лучше до наступления жаркого периода — в конце весны или в начале лета, чтобы легче перенести прививку.



***Евгений Тимаков,**
врач-вирусолог*





Доказано, что дополнительная вакцинация позволяет приблизить уровень иммунитета к тому, что будет эффективно даже для "Омикрона" и для его новой версии. В мире началась следующая волна, и у нас на подходе "Стелс-Омикрон". Те, кто давно переболел и давно вакцинировался, я им очень рекомендую подумать об этом, потому что отмена обязательной вакцинации не означает отмену вакцинации.



Александр Чепурнов,

*Профессор вирусологии, руководитель лаборатории
особо опасных инфекций Федерального
исследовательского центра фундаментальной
и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ)*





Люди, не прошедшие ревакцинацию от COVID-19, почти не имеют антител к омикрон-штамму.



Александр Лукашев,
вирусолог, член-корреспондент РАН





Периодическая ревакцинация от коронавируса позволяет не только повысить уровень антител - количественный показатель иммунного ответа, но и уровни критических антител, нейтрализующих вход вируса в клетки человека.



Сергей Недоспасов,
академик РАН, руководитель направления
"Иммунология и биомедицина"
научно-технологического университета "Сириус"

